



사람을 먼저 생각하는 **주식회사 원금산업**

WONGEUM FENCE

Best collection of Wongeum fence

Best collection of Wongeum fence



(주)원금산업

For people,
towards people, embracing people



WONGEUM FENCE

Best collection of Wongeum fence

사람을 먼저 생각하는 주식회사 원금산업

자연을 사랑하고 환경을 지켜가며,
우리의 다양한 삶을 건강하고 아름답게 가꾸는 열정은 지금도 계속되고 있습니다.
주식회사 원금산업은 **사람을 위한, 사람을 향한, 사람을 품는**
사람을 먼저 생각하는 기업입니다.

OVERVIEW

BEST COLLECTION OF WONGEUM FENCE



제품소개

- 용접철망 □ 용접철망
- 개비온 □ 육각개비온
육각매트리스개비온
- 메시형 울타리 □ 일반형
밴드형
- 체육시설 울타리 □ 일반형
밴드형
그물망
그물+메시
EX메탈웬스(게이트볼)
디자인울타리(H:2000이상)
- 출입문 □ 출입문
- 안전 울타리 □ Y형웬스
동물보호웬스
타공판웬스
차폐웬스
ㄱ자웬스
보차도웬스
스텐웬스
- 디자인 울타리 □ 일반디자인
주물디자인

01 용접철망

용접철망은 신선된 고강도 철선을 사용하여 세로선과 가로선을 직각으로 배열하여 교차점을 전기저항용접으로 접합한 격자형의 시트를 말합니다.


품목명	G2B식별번호	규격
WGS-05	20992906	#6-100×100, Φ5mm

콘크리트 도로포장, 지하 및 지상의 바닥보강, 공항활주로, 터널, 지하도, 측사 등에 주로 사용되며 용접철망은 항복강도가 높아 강재의 소요량 절감을 할 수 있으며, 배근 작업 시 발생하는 자투리 자재의 손실을 극소화 할 수 있습니다.

철근대비 **30~50%의 결속시간을 절약**할 수 있으며, 수요자의 요구에 맞춘 길이로 생산이 가능합니다.



재고현황



용접철망



02 육각개비온

육각 개비온은 다양한 굵기의 아연도금된 철선을 육각 형태로 중복되게 꼬아서 만든 메시 망을 상자 형태로 조립한 제품입니다

품목명	G2B식별번호	규격
WGS-19	20995458	1000×1000×1000mm, Φ2.7mm
WGS-20	20995459	1500×1000×1000mm, Φ2.7mm
WGS-21	20995460	2000×1000×1000mm, Φ2.7mm

육각개비온

- 토목 공사에서 중요 도로, 하천, 토석절개지 비탈면 보호 등에 적용되며 설치 용도는 법면보호, 낙석방지, 하상보호 등 기타 옹벽 기능으로 사용되고 있습니다
- 개비온은 내부식성, 내화학성 등 내구성이 뛰어나 한번 시공으로 반영구적이며, 별도의 사후관리가 필요 없는 뛰어난 시설 구조물입니다. 다른 구조물에 비해 기후와 환경의 변화에 상관없이 공사기간의 단축과 후속 작업이 원활하게 이루어집니다



03 육각매트리스개비온

육각 매트리스 개비온은 다양한 굵기의 아연도금된 철선을 육각 형태로 중복되게 꼬아서 만든 메시 망을 매트리스 형태로 조립한 제품입니다.



- 연약한 지반(하천, 도로 법면 외 기타)에 설치 적용함으로써 자연적인 지형의 경관보전과 하천시공에서 친환경적인 공사를 통하여 생태계복원에 유리한 공법입니다.

품목명	G2B식별번호	규격
WGS-29	21567388	H300mm, Φ 2.7mm



04 일반형 Mesh Fence

메시형 울타리는 아연도금 된 철선을 직각 배열하여 전기저항용접으로 제작한 메시판에 분체 도장한 제품으로, 기둥과 메시판의 **시공이 간편하며, 독립 경간으로 부분보수가 용이**합니다.

품목명	G2B식별번호	규격
WG-M-02	22497899	W2000×H700mm
WG-M-03	22497898	W2000×H1000mm
WG-M-04	22497897	W2000×H1300mm
WG-M-05	22497896	W2000×H1600mm
WG-M-06	22497895	W2000×H1900mm
WG-M-07	22497894	W2000×H2100mm



Mesh Fence


주변환경에 어울리는 가장 대중적인 제품입니다.
공장, 학교, 체육시설, 공원녹지, 안전시설물보호, 대지경계 등에 사용됩니다.



메시형울타리

05 밴드형 Mesh Fence (Band Type)

메시 밴드형 울타리는 아연도금 된 철선을 직각 배열하여 전기저항용접으로 제작한 메시판에 분체 도장한 제품으로, 주주와 메시판의 시공이 간편하며, 독립 공간으로 부분보수가 용이합니다.



메시형울타리
밴드형 Mesh Fence (Band Type)

평철로 제작된 날개형 밴드로 기둥과 메시판을 체결하여 흔들림에 강하고 견고합니다.

Mesh Fence (Band Type)

품목명	G2B식별번호	규격
WG-LEAF-01	22827769	W2000×H1300mm
WG-LEAF-02	22827770	W2000×H1600mm
WG-LEAF-03	22827771	W2000×H1900mm
WG-LEAF-04	22827772	W2000×H2100mm



06 일반메시형 Sports facilities Fence (Mesh type)

체육시설용 메시형 울타리는 울타리 상단이 높고 보조기둥을 사용하여 더욱 견고하기 때문에, 각종 시설물을 보호하고 스포츠 활동에 있어 사용자, 보행자 모두에게 안정감을 줄 수 있습니다.

품목명	G2B식별번호	규격
WG-M-08	22497893	W2000×H2500mm
WG-M-09	22497892	W2000×H3100mm
WG-M-11	22497890	W2000×H4100mm
WG-M-12	22497889	W2000×H6100mm






07 밴드형 Sports facilities Fence (Band type)

날개형 밴드로 웬스판이 견고하게 고정되어 있어, 일반형보다 흔들림에 강합니다.
테니스장, 운동장, 농구장, 안전시설물 보호 등에 사 용합니다.



품목명	G2B식별번호	규격
WG-LEAF-05	22829237	W2000×H3100mm
WG-LEAF-06	22827773	W2000×H4100mm
WG-LEAF-07	22827774	W2000×H5100mm

날개형 밴드로 고정되어 있어, 흔들림에 강함



08 그물망 Sports facilities Fence (Net Fence)

체육시설용 그물망 울타리는 전체 그물망 휨스로 탄성이 없어 공이 튀어 오르지 않아 다칠 위험이 적습니다.
축구장, 야구장, 학교 운동장 등 비구방지 울타리로 사용합니다.

품목명	G2B식별번호	규격
WG-NET-01	22829261	W3000×H3100mm
WG-NET-02	22829262	W3000×H4100mm
WG-NET-03	22829263	W3000×H5100mm
WG-NET-04	22829264	W3000×H6100mm
WG-NET-05	23343356	W3000×H8100mm





그물망 헨스

09 그물망+메시형 Sports facilities Fence (Net+Mesh Fence)

메시형 울타리와 그물망이 합쳐진 혼합형으로 작은 공, 큰 공에 상관없이 사용합니다.
주로 족구장 등에 사용합니다.

품목명	G2B식별번호	규격
WG-M-NET-02	22829257	W2000×H4100mm





10 EX메탈웬스(게이트볼) Sports facilities Fence (Metal Fence)

가볍고 견고하며 내구성이 좋아서 변형이 없는 익스펜디드 메탈을 사용합니다.
강도가 높고 탄력이 좋아서 게이트볼장이나 도로 중앙분리대 울타리로 좋습니다.



품목명	G2B식별번호	규격
WG-EX-01	24459218	W2000×H350mm

11 디자인울타리(H:2000이상) Sports facilities Fence (Design Fence)

디자인형 울타리는 아연도금된 파이프를 사용한 제품으로 고급이미지와 아름다움을 강조하며 체육시설의 목적에 맞게 규격과 디자인을 자유롭게 변경할 수 있습니다.



12 출입문(메시형) Mesh Fence Door

메시형 출입문은 아연도금된 철선과 각파이프로 제작하여 분체 도장한 제품으로 시공과 사용이 간편합니다



품목명	G2B식별번호	규격
WG-DOOR-1	22996297	W1000×H1300mm
WG-DOOR-2	22996298	W1000×H1600mm
WG-DOOR-5	22996301	W1000×H1900mm
WG-DOOR-8	22996304	W1000×H2100mm
WG-DOOR-6	22996302	W2000×H1900mm
WG-DOOR-9	22996305	W2000×H2100mm
WG-DOOR-3	22996299	W4000×H1300mm
WG-DOOR-4	22996300	W4000×H1600mm
WG-DOOR-7	22996303	W4000×H1900mm
WG-DOOR-10	22996306	W4000×H2100mm
WG-DOOR-11	22996307	W5000×H2100mm



메시형 쌍문

Mesh Fence Door -1



디자인형 출입문

Mesh Fence Door -2



메시형 외문

Mesh Fence Door -3

13 Y형웬스 Safety Fence (Y Type Fence)

Y형울타리는 메시형 울타리와 가시철선, 윤형철망을 혼합한 제품으로 상수도, 기타 시설물 보호에 적합한 제품입니다.


품목명	G2B식별번호	규격
WG-Y-01	22982025	W2000×H2100mm



14 동물보호휀스 Safety Fence (For animal)

동물보호휀스는 주로 고속도로 및 산간도로에 설치되며, 야생동물의 도로 출입을 막아 차량사고를 방지하는 역할을 합니다. 하단부에는 메시망이 조밀하여 소동물의 출입까지 통제합니다.

품목명	규격
WG-APF-01	W2000×H1200mm
WG-APF-02	W2000×H1500mm



15 타공판휰스 Hole type Fence

타공판을 활용한 가림막휰스로 시야차단이 우수합니다.

품목명	규격
WG-SAF-01 (타공판휰스)	W2000×H1900mm
WG-SAF-02 (차페휰스)	W2000×H1900mm
WG-SAF-03 (ㄱ자휰스)	W2000×H2700mm



타공판휰스 (미단이형)



타공판휰스 (일반형)

16 차폐웬스 Cover Fence

갈바판을 활용한 가림막웬스로 시야차단이 우수합니다.



17 ㄱ자웬스 L-type Fence

ㄱ자로 꺾어진 웬스로 사람, 동물이 쉽게 넘어올 수 없어 시설물 보호에 효과적입니다.



18 보차도휀스 Guardrail Fence

보차도휀스는 도심의 인도와 차도를 구분하는 용도로써 방호울타리 성능시험을 통과한 제품입니다
안전성과 미관을 모두 갖춘 제품으로 주주의 모양이 다양하여 지역의 특징적 형태를 갖출 수 있습니다.

WG-ROAD-01

W3000×H1000mm



WG-ROAD-02

W3000×H1000mm



WG-ROAD-03

W2000×H1000mm





WG-ROAD-04

W2000×H1200mm



WG-ROAD-05

W2000×H1200mm



WG-ROAD-06

W2000×H1200mm

19 스텐웬스 Stainless Fence

심플한 디자인으로 어디나 잘 어울립니다.

스테인리스로서 부식 및 충격에 강하며 반영구적 사용이 가능합니다.



품목명	규격
WG-STs-01	W1000×H1200mm
WG-STs-02	W2000×H1000mm
WG-STs-03	W1000×H1200mm

* 03번의 경우 주문자의 요청에 따라 가로,세로 규격 변경이 가능합니다.

스텐헨스 가로형




스텐헨스 세로형 03

20 일반디자인 Design Fence

디자인형 울타리는 아연도금된 파이프를 사용한 제품으로 고급 이미지와 아름다움을 강조하여 간결함이 돋보입니다. 조립시공이 간편하여 관공서, 아파트단지, 공원녹지, 전원주택에 설치됩니다.



품목명	G2B식별번호	규격
WG-ART-02	23246575	W2000×H1200mm
WG-ART-11	25488335	W2000×H1100mm
WG-ART-12	25488336	W2000×H1100mm
WG-ART-15	25488327	W2000×H1000mm
WG-ART-16	25488334	W2000×H1000mm
WG-ART-17	25488340	W2000×H1200mm
WG-ART-18	25488341	W2000×H1200mm
WG-ART-19	25488342	W2000×H1200mm
WG-ART-20	25475574	W2000×H1200mm
WG-ART-21	25488337	W2000×H1200mm
WG-ART-22	25488338	W2000×H1200mm
WG-ART-23	25533493	W2000×H1100mm
WG-ART-24	25533458	W2000×H1350mm
WG-ART-26	25547624	W2000×H1100mm



WG-ART-26



WG-ART-11




WG-ART-12



WG-ART-13






WG-ART-15



WG-ART-16




WG-ART-17




WG-ART-18





WG-ART-19



WG-ART-20



WG-ART-21



WG-ART-22







WG-ART-01



WG-ART-02



WG-ART-30



WG-ART-31





WG-ART-24



WG-ART-23



WG-ART-32




WG-ART-33



출입문 (디자인형)

21 출입문(디자인형) Design Fence Door





22 주물디자인 Design Casting Fence

주물 디자인 울타리는 알루미늄 주물로 제작된 웬스판을 주주에 결합하여 시공하며, 경관이 유려하고 무게감이 있어 고품격의 느낌을 받으실 수 있습니다. 학교, 유치원, 아파트, 회사 등에 설치됩니다.



품목명	규격
WG-DCF-001	W2000×H1200mm
WG-DCF-002	W2000×H1200mm
WG-DCF-003	W2000×H1200mm
WG-DCF-004	W2000×H1200mm





22 주물디자인 Design Casting Fence

주물 디자인 울타리는 알루미늄 주물로 제작된 웬스판을 주주에 결합하여 시공하며, 경관이 유려하고 무게감이 있어 고품격의 느낌을 받으실 수 있습니다. 학교, 유치원, 아파트, 회사 등에 설치됩니다.





WG-DCF-007

품목명	규격
WG-DCF-005	W2000×H1100mm
WG-DCF-006	W2000×H1100mm
WG-DCF-007	W2000×H1200mm
WG-DCF-008	W2000×H1500mm
WG-DCF-009	W1980×H1100mm



WG-DCF-008



WG-DCF-009

23 컬러차트 Color Chart


본 카다록의 색상은 인쇄 특성상 실물과 색상의 차이가 날 수 있습니다.




PE120 FENCE GREEN #DC(연두)



PX4600-GN0410-H(녹색)



PE120 FENCE WHITE #DC(백색)



PX4600-ALMOND(AM-89)(아이보리)



PE120 진밤샘 #DC(진밤색)



PX8576-AZALEARED(KJHL)(빨강색)



PX4600-LPGGREY(회색)



PX8816-ORANGE(SAKIYA)-H(오렌지)



PE120 진회색(반광) #DC(기와진회색)



노랑 : P-YW435-S9



P-BK0327-S1(BLACK(DW))(무광검정)



P-BL1098-S9(청색)



HPE 진밤함마 COPPER 160(밤색함마톤)

*기존 색상은 연두, 백색입니다.
(기타 색상은 담당자와 상의하시길 바랍니다.)

WONGEUM

Best collection of Wongeum fence

FENCE

(주)원금산업

WONGEUM CO., LTD.

36755 경북 안동시 남후면 농공길 25(남후농공단지內)

TEL_054-857-3100 FAX_054-841-0084

E-mail_ kim8574498@hanmail.net